

Saab **95**
SportCombi



Saab tjänster, garantier och förmånsvärde.

När du köper en Saab 9-5 kan du tryggt se fram emot att njuta av varje mil och möjlighet. Vårt breda utbud av tjänster gör det enkelt, tryggt och ekonomiskt för dig att äga och köra din bil. Din Saab-handlare berättar gärna mer om hur du kan skraddarsy ditt Saab-äggande för att få ut ännu mer av livet – varje dag.

Du kan även läsa mer om alla möjligheter på saabsverige.com.

Saab Finans.

Kan erbjuda flera former av finansiering, skraddarsydda efter dina behov.

Saab Försäkring.

Är anpassad för dig och din Saab. Om bilen råkar ut för en skada hanterar din Saab-handlare allt från besiktning till skadereglering och reparation.

Saabkortet.

Är kopplat till MasterCard och ger dig bonus på allt du köper och möjlighet att dela upp större inköp hos din Saab-detaljst helt räntefritt.

Saab Assistance.

Ger snabb hjälp dygnet runt i större delen av Europa. Med varje ny Saab följer ett års kostnadsfritt Assistanceskydd.

Garantier.

Varje Saab 9-5 levereras med ett omfattande garantipaket:

- Två års nybilgaranti
- Tre års vagnskadegaranti
- Tolv års rostskyddsgaranti

Garantivillkoren finns beskrivna i servicehäftet.

Serviceintervall.

Bilen använder sig av en rad parametrar för att bedöma servicebehovet, som mest kan serviceintervallet uppgå till 1 år eller 30 000 km.

Återvinning.

Saab-bilar är konstruerade för effektiv återvinning i slutet av livscykeln. Mer information om inlämningsplatser och återvinning av fordon enligt ELV-direktivet hittar du på saabsverige.com.

Saab-i nyhetsbrev.

Med de senaste nyheterna, spännande erbjudanden och exklusiv material från Saab. Beställ på saabsverige.com.

Skatteverkets regler i sammanfattning.


Förmånsvärdet baseras på fyra parametrar:

- 31,7% av ett basbelopp (för 2011 är basbeloppet 42 800 kr).
- 75% av statslåneräntan per 30/11 året före inkomståret multiplicerat med bilens pris enl Skatteverkets prislista (statslåneräntan per 2010-11-30 var 2,84%).
- 9% av bilens pris enligt Skatteverkets prislista upp till 7,5 basbelopp (321 000 kr).
- 20% av den del av bilens pris (enl Skatteverkets prislista) som överstiger 7,5 basbelopp.

Förmånsvärde, netto/mån (vid 52% marginalskatt) = 52% av totala förmånsvärdet dividerat med 12.

Extrautrustning för 1000 kr kostar ca 5 kr netto/månad om bilens pris understiger 7,5 basbelopp och ca 10 kr netto/månad om priset överstiger 7,5 basbelopp (vid 52% marginalskatt).

Saab 9-5 SportCombi dimensioner.



Modellprogram Saab 9-5 SportCombi.

Linear		Förmånsgrundande värde			Netto/mån 2011 (vid 52% marginalskatt)
		Rek ca pris	Grundmodell	Tillägg utrustning	
Turbo⁴ 180 hk	Manuell 6-växlad	295 000	295 000	0	2 011
Turbo⁴ 220 hk	Manuell 6-växlad	310 000	310 000	0	2 080
	Automat 6-växlad	328 900	328 900	0	2 210
	XWD Manuell 6-växlad	334 000	334 000	0	2 258
	XWD Automat 6-växlad	352 900	352 900	0	2 440
	BioPower 220 hk	Manuell 6-växlad	314 500	314 500	0
	Automat 6-växlad	333 400	333 400	0	2 253*
	XWD Manuell 6-växlad	338 500	338 500	0	2 301*
	XWD Automat 6-växlad	357 400	357 400	0	2 483*
TiD⁴ 160 hk	Manuell 6-växlad	310 900	310 900	0	2 084
	Automat 6-växlad	329 800	329 800	0	2 219
TTiD⁴ 190 hk	Manuell 6-växlad	325 900	325 900	0	2 180
	XWD Manuell 6-växlad	349 900	349 900	0	2 409

Vector		Förmånsgrundande värde			Netto/mån 2011 (vid 52% marginalskatt)
		Rek ca pris	Grundmodell	Tillägg utrustning	
Turbo⁴ 180 hk	Manuell 6-växlad	319 000	295 000	24 000	2 106
Turbo⁴ 220 hk	Manuell 6-växlad	334 000	310 000	24 000	2 258
	Automat 6-växlad	352 900	328 900	24 000	2 440
	XWD Manuell 6-växlad	358 000	334 000	24 000	2 487
	XWD Automat 6-växlad	376 900	352 900	24 000	2 669
BioPower 220 hk	Manuell 6-växlad	338 500	314 500	24 000	2 301*
	Automat 6-växlad	357 400	333 400	24 000	2 483*
	XWD Manuell 6-växlad	362 500	338 500	24 000	2 531*
	XWD Automat 6-växlad	381 400	357 400	24 000	2 713*
TiD⁴ 160 hk	Manuell 6-växlad	334 900	310 900	24 000	2 266
	Automat 6-växlad	353 800	329 800	24 000	2 448
TTiD⁴ 190 hk	Manuell 6-växlad	349 900	325 900	24 000	2 409
	XWD Manuell 6-växlad	373 900	349 900	24 000	2 643

Aero		Förmånsgrundande värde			Netto/mån 2011 (vid 52% marginalskatt)
		Rek ca pris	Grundmodell	Tillägg utrustning	
Turbo⁴ 220 hk	Manuell 6-växlad	374 000	310 000	64 000	2 643
	Automat 6-växlad	392 900	328 900	64 000	2 825
	XWD Manuell 6-växlad	398 000	334 000	64 000	2 873
	XWD Automat 6-växlad	416 900	352 900	64 000	3 055
BioPower 220 hk	Manuell 6-växlad	378 500	314 500	64 000	2 687*
	Automat 6-växlad	397 400	333 400	64 000	2 869*
	XWD Manuell 6-växlad	402 500	338 500	64 000	2 916*
	XWD Automat 6-växlad	421 400	357 400	64 000	3 098*
TTiD⁴ 190 hk	Manuell 6-växlad	389 900	325 900	64 000	2 795
	XWD Manuell 6-växlad	413 900	349 900	64 000	3 025
Turbo⁶ XWD 300 hk	XWD Automat 6-växlad	479 000	479 000	0	3 649

Samtliga belopp i SEK.

* Exkl. 20%/max 8000 kronor justering av förmånsvärdet som gäller för miljöbilar på alternativbränsle vid faktabladdets tryck tillfälle. För aktuell information, se www.skatteverket.se.

Standardutrustning.

Designlinje Linear

Audio och kommunikation

Saab Audio CD-spelare med Grafisk Info Display (GID)
Ljudsystem Premium med 9 högtalare
AUX och USB-ingångar för bärbara ljudspelare i mittkonsolen
Rattkontroller för farthållare samt audiosystem

Exteriör

Stålfälgar 17" med heltäckande hjulsidor och däck 225/55 R17 (Ej TiD⁴ Man6)
Lättmetallfälgar 17" 7-Spoke Core och däck 225/55 R17 (Endast TiD⁴ Man6)
Däck med extra lågt rullmotstånd (Endast TiD⁴)
Motorhuv av lättviktstyp i aluminium med gastrycksfjädrar
Strålkastare, halogen, i isblocksdesign
Strålkastarrengröing
Bakljus av LED-typ
Dimljus, bak
Extra bromsljus, av LED-typ
Bakruta, eluppvärmd
Grill samt strålkastarinramning i matt metallfinish
HA-oljefria däck
Ljuslängdsreglering från instrumentpanelen (aut. med Bi-xenonstrålkastare)
Solid karosslack
Takspoiler, bak

Interiör

Komfortstolar
Textilklädsel, svart eller beige
Dörrpaneler och instrumentpanel i svart
Dekorinlägg dörrar och mittkonsol Black Pearl
Dekorinlägg instrumentpanel Brushed Metallic Effect
Förarstol, manuellt justerbar (längd/ryggstöd/nackstöd/sitslutning), med elektrisk reglering av höjd och svankstöd
Passagerarstol, manuellt justerbar (längd/ryggstöd/nackstöd) med elektrisk höjdregering
Mittarmstöd, främre, justerbart
Ratt, 3-ekrad med läderklädd rattkrans
Ratt, justerbar i höjd- och längdled
Automatisk klimatanläggning med två temperaturzoner
Kupéluftfilter
Värmeabsorberande glas i rutorna
Handskfack med belysning och kylning
Huvudinstrument med fullfärgsdisplay
Förvaringsutrymmen i kupé: dörrar, baksida ryggstöd, handskfack, mittkonsol, instrumentpanel förarsida
Innerbelysning i tak, fotutrymme, dörrhandtag samt dörrfickor fram, med fördröjd/nedtonande släckning
Kopphållare fram, 2 st i mittkonsol
12V-uttag, 2 st (på mittkonsol och i fack under främre armstöd)
Läslampor, fram och bak
Solskydd fram, med belysta sminkspeglar och utdragbar förlängning
Nackstöd även på mittplats bak
Kurvhandtag vid alla yttre sittplatser
Baksäte fällbart helt eller delvis 60/40
Bagagelucka, med elektrisk upplåsning och invändigt stängningshandtag
Batterivakt (timer-frånkoppling av radio, innerbelysning etc)

Prestanda

6-växlad manuell växellåda
Elektroniskt stabilitetssystem (ESP®)
Antispinnssystem (TCS)
Emergency Brake Assist (EBA)
Elektronisk bromskraftfördelning (EBD)
Cornering Brake Control (CBC)
Automatisk nivåreglering, bak (endast XWD)
Motorblockvärmare (endast BioPower)

Praktiska detaljer

Nyckellös start/stopp
Färddator med funktioner för; beräknad körsträcka på återstående bränsle, genomsnitts/momentanföbrukning avstånd till resmål, beräknad ankomsttid, hastighetsmätare i horisontgyro-design
Farthållare
Yttertemperaturmätare
Profiler, menysystem för personliga inställningar
Night Panel (endast hastighetsmätare belyst)
Elmanövrerad parkeringsbroms
Hill Start Assist, starthjälp i backe (endast 6-växlad manuell)
Ytterbackspeglar, elmanövrerade och uppvärmda
Takreling, svart
Utdragbart lastskydd
Lastgolv, fäll- och ställbart som stöd
Förvaringsfack i lastrummets sidor
Fönsterhissar, elmanövrerade fram och bak, med expressfunktion upp/ner fram; ner bak
Däckreparationssats
Krokar för kassar i bagagerummet
Växlingsindikator
Dragkroksförberedelse
QuickHeat, elektrisk kupévärmare (endast TiD/TTiD)

Säkerhet & stöldsnydd

Framstolar med aktiva nackskydd (SAHR 3)
Airbags, fram
Krockskyddsgardiner
Sidoairbags, fram
Automatiska bältessträckare med kraftbegränsare, fram
Rundslagningsskyddande system
Trepunktsbälten på alla sittplatser
Höjjustering av bältena fram och ytterplats bak
Underglidningsskydd i fram-/baksäten
Bältespåminnare, fram och bak (ljud- och ljussignal)
Passagerarairbag, urkopplingsbar
Barnsäkerhetslås i bakdörrarna, elektriska
Fästpunkter för barnstolar bak, ISOFIX
Lastförankringsöglor i bagageutrymmet
Elektronisk nyckel med fjärrkontroll för centrallås, ledljus och paniklarm
Startspärr, elektronisk (immobiliser)
Inbrottsskyddad kaross och dörrlås
Stöldsnyddslåsning (deadlock)
Fjärr/timerstyrd belysning (Följ-mig-hem-funktion)

Designlinje Vector

Utrustning utöver Linear

Lättmetallfälg 17" 5-spoke Blade med däck 225/55 R17
Dimljus i spoiler, fram
Takreling, mattkromad
Bakre sidoairbags med bältessträckare
Parkeringsensor, fram och bak
Läder/Textilklädsel, svart, beige eller grå (med interiör färganpassning)
Passagerarstol, elektriskt justerbar i höjd
Interiör omgivningsbelysning
Förvaringsficka på framsidan av framstolarna
Textilmattor
Mittarmstöd, bakre, med förvaring, kopphållare och genomslatningslucka
12V-uttag i bagageutrymme
Saab Stöldlarm med rörelse- och nivåsensor
Läsbara hjulbultar

Designlinje Aero

Utrustning utöver Vector

Lättmetallfälg 18" 15-Spoke Rotor med däck 245/45 R18
Aero exteriör (front och bakre stötfångare)
Dubbla integrerade avgasrör
Sportchassi, sänkt
Bi-xenonstrålkastare med signaturljus
Tunnelsensor för strålkastare
Sentronic rattknappar för automatlåda
Regnsensor för vindrutetorkare
Luftfuktighetsensor för klimatanläggningen
Sportstolar
Perforerad läderklädsel, svart, beige eller grå (med interiör färganpassning)
Elmanövrerade framstolar (längd/ryggstöd/svank/höjd/sitslutning)
Läderklädd sportratt Aero
Dekorinlägg dörrar och mittkonsol Meshed Metallic
Dekorinlägg instrumentpanel Meshed Metallic
Sportpedaler i aluminium
Expressfunktion upp på elfönsterhissar bak, med klämskydd
Ytterbackspeglar, elinfallbara och automatiskt avbländande

Utrustningspaket.

Utrustningspaket Linear

Linear Active

Lättmetallfälgar 17" 7-Spoke Core, med däck 225/55 R17¹

Bakre sidoairbags med bältessträckare

Saab Stöldlarm med rörelse- och nivåsensor

Mittarmstöd bakre, med förvaring, kopphållare och genomlastningslucka

Textilmattor

12v-uttag i bagageutrymme

RPO kod: XFST*

Pris: 10 000 kr (TiD⁴ Man6: 5 500 kr)

Uppgradera med:

Lättmetallfälgar 18" 5-Spoke Carve, med däck 235/45 R18

RPO kod: Q58

Pris: 7 500 kr

Lättmetallfälgar 19" 10-Spoke Edge, med däck 235/40 R19

RPO kod: Q67

Pris: 14 500 kr

Linear Horisont

Bi-xenonstrålkastare med signaturljus

Dimljus i spoiler, fram

RPO kod: XFSS

Pris: 7 500 kr

Uppgradera med:

Adaptiva Bi-xenonstrålkastare med signaturljus

RPO kod: TT2

Pris: 7 000 kr

Responspaket

Parkeringsensor, fram och bak

Regnsensor för vindrutetorkare

Automatiskt avbländande innerbackspegel

Luftfuktighetssensor

Tunnelsensor för strålkastare

RPO kod: XGPO

Pris: 7 500 kr

Teknikpaket²

Nyckellöst insteg

Filbytesvarning (LDW)

Skyltavläsning (TSR)

Saab Bluetooth™ Handsfree (UHP-H)

harman/kardon® Ljudsystem Surround Sound (SS-HK)

RPO kod: XFSQ

Pris: 17 000 kr

DriveSense FWD³

Adaptiv stötdämpning

Sportchassi

Variabel Styrrespons (VES)

RPO kod: XGPS

Pris: 15 500 kr

Uppgradera med:

Performance-chassi

RPO kod: E7R

Pris: 8 000 kr

DriveSense XWD

Adaptiv stötdämpning

eLSD, elektroniskt styrd differentialbroms

RPO kod: **

Pris: 15 500 kr

Uppgradera med:

Performance-chassi

RPO kod: E7R

Pris: 8 000 kr

SportCombipaket

Elmanövrerad baklucka

U-rail, bagagehanteringssystem

Lastnät

RPO kod: XFSP

Pris: 7 500 kr

Navigationspaket

Saab Infotainment Navigation

Backkamera

RPO kod: XFSI

Pris: 20 000 kr

Utrustningspaket Vector

Vector Active

Bi-xenonstrålkastare med signaturljus

Regnsensor för vindrutetorkare

Tunnelsensor för strålkastare

Automatiskt avbländande innerbackspegel

Luftfuktighetssensor

Ytterbackspeglar, elinfällbara och automatiskt avbländande

U-Rail, bagagehanteringssystem

RPO kod: XFSU

Pris: 10 000 kr

Uppgradera med:

Adaptiva Bi-xenonstrålkastare med signaturljus

RPO kod: T95

Pris: 7 000 kr

Teknikpaket⁴

Nyckellöst insteg

Filbytesvarning (LDW)

Skyltavläsning (TSR)

Saab Bluetooth™ Handsfree (UHP-H)

harman/kardon® Ljudsystem Surround Sound (SS-HK)

RPO kod: XFSQ

Pris: 17 000 kr

Baksätessunderhållning⁵

Två stycken 8" skärmar i framstolarnas nackstöd

Bakre ljudkälla med AUX-ingång, fjärrkontroll

och trådlösa hörlurar

Ingång för video, kamera eller spelkonsol

Tre-zons klimatanläggning

RPO kod: XGPU

Pris: 18 000 kr

DriveSense FWD³

Adaptiv stötdämpning

Sportchassi

Variabel styrrespons (VES)

RPO kod: XGPS

Pris: 15 500 kr

Uppgradera med:

Performance-chassi

RPO kod: E7R

Pris: 8 000 kr

DriveSense XWD

Adaptiv stötdämpning

eLSD, elektroniskt styrd differentialbroms

RPO kod: **

Pris: 15 500 kr

Uppgradera med:

Performance-chassi

RPO kod: E7R

Pris: 8 000 kr

SportCombipaket

Elmanövrerad baklucka

U-rail, bagagehanteringssystem

Lastnät

RPO kod: XFSP

Pris: 7 500 kr

Navigationspaket

Saab Infotainment Navigation

Backkamera

RPO kod: XFSI

Pris: 20 000 kr

Utrustningspaket Aero

Pilotpaket⁷

Nyckellöst insteg

Filbytesvarning (LDW)

Skyltavläsning (TSR)

Pilotdisplay (HUD)

RPO kod: XFSR

Pris: 17 000 kr

Teknikpaket⁷

Nyckellöst insteg

Filbytesvarning (LDW)

Skyltavläsning (TSR)

Saab Bluetooth™ Handsfree (UHP-H)

harman/kardon® Ljudsystem Surround Sound (SS-HK)

RPO kod: XFSQ

Pris: 17 000 kr

Baksätessunderhållning⁶

Två stycken 8" skärmar i framstolarnas nackstöd

Bakre ljudkälla med AUX-ingång, fjärrkontroll och trådlösa hörlurar

Ingång för video, kamera eller spelkonsol

Tre-zons klimatanläggning

RPO kod: XGPU

Pris: 18 000 kr

DriveSense FWD

Adaptiv stötdämpning

Variabel styrrespons (VES)

RPO kod: XGPS

Pris: 11 000 kr

Uppgradera med:

Performance-chassi

RPO kod: E7R

Pris: 8 000 kr

DriveSense XWD

Adaptiv stötdämpning

eLSD, elektroniskt styrd differentialbroms

RPO kod: **

Pris: 15 500 kr

Uppgradera med:

Performance-chassi

RPO kod: E7R

Pris: 8 000 kr

SportCombipaket

Elmanövrerad baklucka

U-rail, bagagehanteringssystem

Lastnät

RPO kod: XFSP

Pris: 7 500 kr

Navigationspaket

Saab Infotainment Navigation

Backkamera

RPO kod: XFSI

Pris: 20 000 kr

^{*}Kod saknas för TiD⁴ Man6 ^{**}Ej klart vid trycktilfälle ¹Ej TiD⁴ Man6 ²Endast med Responspaket. High Beam Assist utgår i kombination med XENON-CH ³Ej Turbo⁴ 180hk och TiD⁴

⁴Endast i kombination med Vector Active. High Beam Assist utgår i kombination med adaptiva Bi-xenonstrålkastare ⁵Baksätessunderhållning endast i kombination med följande: VectorActive [XFSU],

Navigation [UXY], Läderinredning [T×59/71/62], Elmanövrerade framstolar [AG1+AG2] och Minnesfunktion för framstolar [A45] ⁶Baksätessunderhållning endast i kombination med Navigation [UXY] och

Minnesfunktion för framstolar [A45] ⁷High Beam Assist utgår i kombination med Adaptiva Bi-xenonstrålkastare)

Tillvalsutrustning.

Tillval	Linear	Vector	Aero	Koder	
Audio och kommunikation					
Saab Infotainment Navigation	18 000	18 000	18 000	UXY	ES4-UXY
Ljudsystem harman/kardon® Surround Sound	7 000	7 000	7 000	UQS	SS-HK
DAB digital radio	4 000	4 000	4 000	UBT	DAB
Saab Bluetooth™ Handsfree	4 500	4 500	4 500	UPH	UHP-H
Exteriör					
Metalliclack	8 900	8 900	8 900	–	–
Lättmetallfälgar 7-spoke Core 17 × 7" ¹	5 500	–	–	RCN	ALU101
Lättmetallfälgar 5-spoke Carve 18 × 8"	12 500	7 000	1 500	RCU	ALU102
Lättmetallfälgar 10-spoke Edge 19 × 8½"	20 000	16 500	9 500	WR8	ALU104
Lättmetallfälgar 11-spoke Turbine 19 × 8½"	–	–	9 500	Q46	ALU105
Däck med extra lågt rullmotstånd ²	700	700	–	QQZ	VLRRTIRE
Utan modell- och motorbeteckning	0	0	–	W31	NOBADGE
Panoramasoltak med komfortlåsning och klämskydd	13 000	13 000	13 000	C3U	SUNROOF
Prestanda					
Sportchassi ⁵	4 000	4 000	●	XJ2	SCH
Performance-chassi	10 000	10 000	8 000	E7R	PERFCH
Brembo bromssystem	–	–	14 900	J64	BRDSC18
Sentronic, rattkontroller för automatlåda	2 000	2 000	●	WZ1	SASWC
Adaptiv farthållare ³	–	–	15 000	KSG	FSRACC
Komfort					
QuickHeat, elektrisk kupévärmare ⁷	4 500	4 500	4 500	C32	QHEAT
Elmanövrerade framstolar (längd/höjd/rygg/tilt/svank)	10 400	10 400	●	AG1&AG2	D-6WVP, P-6WVP
Minnesfunktion för elmanövrerad förarstol & ytterbackspeglar ⁶	–	5 500	5 500	A45	MISE-MEM
Passagerarstol, manuellt justerbar (längd/tilt), med elektrisk reglering av höjd och svankstöd	1 500	●	–	A6D	P-6WVP
Komfortstolar i läder					
Svart (Jet Black), med svart kupé och svarta dörrsidor ^{4,6}	15 000	7 000	–	TB59	B59
Beige (Parchment) med svart kupé och beige dörrsidor ^{4,6}	15 000	–	–	TD59	D59
Beige (Parchment/Cocoa) med kakao-beige kupé och beige dörrsidor ⁶	–	7 000	–	TC59	C59

Samtliga belopp i SEK.

● = Standard – = Ej tillgänglig för denna modell *Inklusive justerbart lärstöd i främre stolar.

¹Standard på Linear TiD⁴ Man6 ²17", endast med stålfälg, Vector std-fälg 17" Blade och Linear Std-fälg 17" Core ³Endast Aero Turbo⁶ XWD med Pilotpaket

⁴Endast i kombination med Linear Active-paket på Linear, Vector Active-paket på Vector ⁵Standard XWD™ ⁶Endast i kombination med elmanövrerade framstolar

⁷Std TiD⁴ & TTID⁴ ⁸Endast i kombination med minnesfunktion för förarstol ⁹Till Linear: Endast i kombination med Responspaket

¹⁰Ej i kombination med Reservhjul 17", fullstort ¹¹Ej i kombination med U-rail, bagagehanteringssystem ¹²Endast i kombination med Vector Active-paket

OBS: Med läderklädsel menas sittyta i läder. Med Premiumläder avses en stol, helt klädd i läder. Denna inkluderar läderinlägg i dörrarna.

Tillval	Linear	Vector	Aero	Koder	
Sportstolar i läder, ventilerade*⁸					
Svart (Jet Black), med svart kupé och svarta dörrsidor ^{6,12}	–	25 000	18 000	TB71	B71
Beige (Parchment/Cocoa) med kakao-beige kupé och beige dörrsidor ^{6,12}	–	25 000	–	TC71	C71
Beige (Parchment/Jet Black) med svart kupé och beige dörrsidor	–	–	18 000	TD71	D71
Grå (Shark Grey/Jet Black), med svart kupé och grå dörrsidor	–	–	18 000	TE71	E71
Grå (Shark Grey), med svartgrå kupé och grå dörrsidor ^{6,12}	–	25 000	–	TK71	K71
Sportstolar i Premiumläder*⁸					
Svart (Jet Black), med svart kupé och svarta dörrsidor ^{6,12}	–	32 000	25 000	TB62	B62
Beige (Parchment/Cocoa) med kakao-beige kupé och beige dörrsidor ^{6,12}	–	32 000	–	TC62	C62
Beige (Parchment/Jet Black) med svart kupé och beige dörrsidor	–	–	25 000	TD62	D62
Praktiska detaljer					
Nyckellöst insteg	5 000	5 000	5 000	ATH	PASS-ENT
Avancerad Parkeringshjälp	–	5 000	5 000	UDP	APAS
Ytterbackspeglar, elinfällbara och automatiskt avbländande, med markbelysning ⁹	3 000	–	●	DWJ	PWR-MIR
Expressfunktion upp, på elfönsterhissar bak, med klämskydd	650	650	●	AER	CCW-RR
Mörkt tonade bakre rutor	4 000	4 000	4 000	AKO	DARKTINT
Elmanövrerad baklucka	6 000	6 000	6 000	TB5	PWR-LIFT
U-rail, bagagehanteringssystem ¹⁰	2 500	2 500	2 500	ANY	U-RAIL
Våtrumsförvaring under lastgolv ¹⁰	2 500	2 500	2 500	D7Y	STR-TRAY
Reservhjul 17", fullstort ¹¹	1 500	1 500	1 500	QQ5	SWF17
Reservhjul 17", reducerad dimension	1 000	1 000	1 000	P77	SWMIN17
Säkerhet & Stöldskydd					
Bi-xenon strålkastare med signaturljus	7 000	7 000	●	T4F	XENON
Adaptiva Bi-xenonstrålkastare med signaturljus ¹²	14 000	14 000	7 000	T95	XENON-CH
Dimljus i spoiler, fram	2 500	●	●	T96	XL
Bakre sidoairbags med bältessträckare	4 000	●	●	AW7	RS-ABAG
Läsbara hjulbultar	500	●	●	PB4	LOCKBOLT
Däcktrycksövervakning (TPMS)	3 200	3 200	3 200	UJN	TPM
Saab stöldlarm med nivåsensor	4 500	●	●	UTR	ATASIREN
Lastnät	900	900	900	APT	CARGONET



Teknisk specifikation Saab 9-5 SportCombi.

Motorspecifikationer	Turbo ⁴ 180 hk	Turbo ⁴ 220 hk	Turbo ⁴ 220 hk XWD
Motortyp	Fyrcylindrig radmotor med block i gjutjärn och cylinderhuvud i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Turbo. Intercooler. Overboost-funktion.	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Elektronisk bränsleinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Tändspolesystem.	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Elektronisk bränsleinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Tändspolesystem.
Volym, dm ³	1,598	1,998	1,998
Diameter/slaglängd, mm	79,0/81,5	86,0/86,0	86,0/86,0
Max effekt kW (hk) EEC vid r/min	132 (180) vid 5500	162 (220) vid 5300	162 (220) vid 5300
Max vridmoment Nm EEC vid r/min	230 vid 2200	350 vid 2500	350 vid 2500
Bränsle	95 oktan	95 oktan	95 oktan
Främre hjulupphängning ^C	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare
Bakre hjulupphängning ^C	Individuell hjulupphängning av multilänktyp (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Individuell hjulupphängning av multilänktyp (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Bakaxel med länkad H-arm. Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare. Automatisk nivårelering.
Styrssystem ^C	Kuggstångsstyrning med hydraulservo.	Kuggstångsstyrning med hydraulservo.	Elektroniskt reglerad variabel styrrespos. Kuggstångsstyrning med hydraulservo.
Bromsskivor fram/bak	Ventilerade/solida	Ventilerade/ventilerade	Ventilerade/ventilerade
Diameter fram/bak, mm	296/292	321/315	321/315
Bränsletank, liter	70	70	70
Tjänstevikt, kg ^A	1775–2165	1775–2165	1775–2165
Max taklast, kg	100	100	100
Max släpvagnsvikt, kg	1600	1800	2000
Bagageutrymme, dm ³	527/1600	527/1600	527/1600
Prestanda Man./Auto.^D	M6	M6/A6	M6/A6
Toppfart, km/h	215	235/230	225/225
0 till 100 km/h, sek.	10,0	8,3/8,9	8,3/9,2
80 till 120 km/h, sek.	11,6	13,0/–	10,4/–
Bränsleförbrukning, liter/100 km^D	M6	M6/A6	M6/A6
Blandad körning	7,7	7,8/8,7	8,5/9,4
CO₂ utsläpp, g/km^D	M6	M6/A6	M6/A6
Blandad körning	182	185/206	207/223
Miljöklass	Euro 5	Euro 5	Euro 5

Värden uppmätta enligt direktiv 1999/100 EC. På saabsverige.com hittar du de senaste uppgifterna.

^A Vikter kan variera beroende på utrustning. Tjänstevikt beräknad med förarvikt om 68 kg samt med 7 kg last.

^B Bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp avser körning på E5 (5% bioetanol 95% bensin).

^C Bilar med DriveSense kan ha annan hjulupphängning.

^D Preliminära uppgifter vid trycktilfället. För uppdaterad information, kontakta din återförsäljare.

Teknisk specifikation Saab 9-5 SportCombi.

Motorspecifikationer	BioPower 220 hk ^B	BioPower 220 hk ^B XWD	Turbo ⁶ 300 hk XWD
Motortyp	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Elektronisk bränsleinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Tändspolesystem.	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Elektronisk bränsleinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Tändspolesystem.	V6-motor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 24 ventiler. Variabel ventilstyrning för insugningsventilerna. Intercooler. Tändspolesystem.
Volym, dm ³	1,998	1,998	2,792
Diameter/slaglängd, mm	86,0/86,0	86,0/86,0	89,0/74,8
Max effekt kW (hk) EEC vid r/min	162 (220) vid 5300	162 (220) vid 5300	221 (300) vid 5300
Max vridmoment Nm EEC vid r/min	350 vid 2500	350 vid 2500	400 vid 2000
Bränsle	E85/95 oktan	E85/95 oktan	95 oktan
Främre hjulupphängning ^C	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.	HiPer fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare
Bakre hjulupphängning ^C	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Bakaxel med länkad H-arm. Spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare. Automatisk nivårelering.	Bakaxel med länkad H-arm, spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare. Automatisk nivårelering.
Styrssystem ^C	Kuggstångsstyrning med hydraulservo.	Elektroniskt reglerad variabel styrrespons. Kuggstångsstyrning med hydraulservo.	Elektroniskt reglerad variabel styrrespons, kuggstångsstyrning med hydraulservo.
Bromsskivor fram/bak	Ventilerade/ventilerade	Ventilerade/ventilerade	Ventilerade/ventilerade
Diameter fram/bak, mm	321/315	321/315	337/315
Bränsletank, liter	70	70	70
Tjänstevikt, kg ^A	1775–2165	1775–2165	1775–2165
Max taklast, kg	100	100	100
Max släpvagnsvikt, kg	1800	2000	2000
Bagageutrymme, dm ³	527/1600	527/1600	527/1600
Prestanda Man./Auto.^D	M6/A6	M6/A6	A6
Toppfart, km/h	235/230	225/225	245
0 till 100 km/h, sek.	8,3/8,9	8,3/9,2	7,3
80 till 120 km/h, sek.	13,0/–	10,4/–	–
Bränsleförbrukning, liter/100 km^D	M6/A6	M6/A6	A6
Blandad körning	7,8/8,7	8,5/9,4	10,1
CO₂ utsläpp, g/km^D	M6/A6	M6/A6	A6
Blandad körning	185/206	207/223	245
Miljöklass	Euro 5	Euro 5	Euro 5

Värden uppmätta enligt direktiv 1999/100 EC. På saabsverige.com hittar du de senaste uppgifterna.

^A Vikter kan variera beroende på utrustning. Tjänstevikt beräknad med förarvikt om 68 kg samt med 7 kg last.

^B Bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp avser körning på E5 (5% bioetanol 95% bensin).

^C Bilar med DriveSense kan ha annan hjulupphängning.

^D Preliminära uppgifter vid trycktilfället. För uppdaterad information, kontakta din återförsäljare.

Motorspecifikationer	TiD ⁴ 160 hk	TTiD ⁴ 190 hk	TTiD ⁴ XWD 190 hk
Motortyp	Fyrcylindrig radmotor med block i gjutjärn och cylinderhuvud i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Common rail. Direkt multi-insprutning. VNT turbo. Intercooler. Två-massesvänghjul. Underhållsfritt partikelfilter.	Fyrcylindrig radmotor med block i gjutjärn och cylinderhuvud i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Common rail. Direkt multi-insprutning. Tvåstegs-turbo. Intercooler. Två-massesvänghjul. Underhållsfritt partikelfilter.	Fyrcylindrig radmotor med block i gjutjärn och cylinderhuvud i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Common rail. Direkt multi-insprutning. Tvåstegs-turbo. Intercooler. Två-massesvänghjul. Underhållsfritt partikelfilter.
Volym, dm ³	1,956	1,956	1,956
Diameter/slaglängd, mm	83,0/90,4	83,0/90,4	83,0/90,4
Max effekt kW (hk) EEC vid r/min	118 (160) vid 4000	140 (190) vid 4000	140 (190) vid 4000
Max vridmoment Nm EEC vid r/min	350 vid 1750	400 vid 1750	400 vid 1750
Bränsle	Diesel	Diesel	Diesel
Främre hjulupphängning ^C	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare	HiPer fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare
Bakre hjulupphängning ^C	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul), spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Bakaxel med länkad H-arm, spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.	Bakaxel med länkad H-arm, spiralfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare. Automatisk nivårelering.
Styrssystem ^C	Kuggstångsstyrning med hydraulservo.	Kuggstångsstyrning med hydraulservo.	Elektroniskt reglerad variabel styrrespons, kuggstångsstyrning med hydraulservo.
Bromsskivor fram/bak	Ventilerade/solida	Ventilerade/ventilerade	Ventilerade/ventilerade
Diameter fram/bak, mm	296/292	321/315	321/315
Bränsletank, liter	70	70	70
Tjänstevikt, kg ^A	1775–2165	1775–2165	1775–2165
Max taklast, kg	100	100	100
Max släpvagnsvikt, kg	1700	1800	2000
Bagageutrymme, dm ³	527/1600	527/1600	527/1600
Prestanda Man./Auto.^D	M6/A6	M6	M6
Toppfart, km/h	210/205	225	215
0 till 100 km/h, sek.	10,3/10,4	9,5	9,3
80 till 120 km/h, sek.	12,5/–	9,0	10,0
Bränsleförbrukning, liter/100 km^D	M6/A6	M6	M6
Blandad körning	4,8/6,6	5,5	6,6
CO₂ utsläpp, g/km^D	M6/A6	M6	M6
Blandad körning	143/175	146	174
Miljöklass	Euro 5	Euro 5	Euro 5

SAAB

saabsverige.com

Art. nr. (50) 505362 AMG Svenska AB

SE Art. No. 32015530 Printed in Sweden. Copyright Saab Automobile AB, Trollhättan, Sweden, 2011. Denna broschyr är tryckt på klorfritt, återvunnet papper. Detaljer och illustrationer i denna broschyr är baserat på information som var tillgänglig vid framställning (mars 2011). Modellprogrammet, tekniska specifikationer, tjänster och utrustning kan ändras utan förvarning. Bilder kan visa extrautrustade bilar. Kontakta din Saab-handlare för mer information.